Evang. Bezirkskantorat Stuttgart - Bad Cannstatt

Disposition Hauptorgel der spätgotischen Stadtkirche (1473)

Eberhard Friedrich Walcker (1963), Umbau: Klaus Kopetzki (1999)

PEDAL			RP / I. MANUAL			HW / II. MANUAL			SW	SW / III. MANUAL		
1.	Prinzipalbaß	16'	16.	Quintade	8'	26.	Bordun	16'	42.	Geigenprinzipal	8'	
2.	Subbaß	16'	17.	Gedackt	8'	27.	Prinzipal	8'	43.	Rohrflöte	8'	
3.	Octavbaß	8'	18.	Rohrflöte	4'	28.	Großgedeckt	8'	44.	Salicional	8'	
4.	Violoncello	8'	19.	Prinzipal	2'	29.	Spitzgambe	8'	45.	Vox coelestis	8'	
5.	Großterz	6 2/5'	20.	Quinte	11/3'	30.	Octave	4'	46.	Fugara	4'	
6.	Großquinte	5 1/3'	21.	Terz	13/5'	31.	Nachthorn	4'	47.	Rohrflöte	4'	
7.	Choralbaß	4'	22.	Scharfzimbel	3f 1'	32.	Quinte	2 2/3'	48.	Nasat	2 2/3'	
8.	Hintersatz	3f	23.	Krummhorn	8'	33.	Superoctave	2'	49.	Waldflöte	2'	
9.	Posaune	16'	24.	Tremulant		34.	Kornett (vacat)	5f	50.	Terz	13/5'	
10.	Trompete	8'	25.	III/I		35.	Mixtur	4f 2'	51.	Scharffmixtur	4f 2'	
11.	Klarine	4'				36.	Trompete	8'	52.	Dulcian	16'	
12.	III/Ped 4'					37.	Clairon (vacat)	4'	53.	Trompette	8'	
13.	III/Ped					38.	III/II 16'		54.	Oboe	8'	
14.	II/Ped.					39.	/ 4'		55.	Tremulant		
15.	I/Ped.					40.	III/II		56.	III 16'		
						41.	I/II		57.	III 4'		

Elektronische Setzeranlage mit 4x8x8x8 Kombinationen und Diskettenlaufwerk Rollwalze, Schwelltritt III. Manual Schleifladen, mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur Umfang: Manual: C-c'''', Pedal C-f